

Gaviota de Delaware (*Larus delawarensis*)

ESTATUS: Invernante irregular y escaso, desde la segunda quincena de diciembre hasta la primera de abril. Migrador irregular muy escaso, en paso postnupcial (noviembre-diciembre), y más abundante en paso prenupcial (marzo-mayo). Ocasional en verano. Hay temporadas que observa muy escasa y otras con varios ejemplares. Se ha vuelto especialmente escasa desde la década de 2010, con el descenso registrado en su tradicional localidad de invernada en Xixón. Los últimos años se registra escasa y dispersa.

CRITERIO: Todas las citas (a partir de 2001 sólo se publicarán las citas homologadas por el Comité Avifaunístico Asturianu).

José Antonio García Cañal (2001-2019) & Rubén Fernández Martínez (2020-2023)

2004

Primera temporada invernal

Se observó un ave de primer invierno en la Ría de Ribesella (Ribesella) el 22/01/2004 (AVM). Por otra parte, se registraron varios invernantes en el puerto de El Musel (Xixón): un ave de segundo invierno y un adulto entre el 24/01/2004 y el 18/02/2004 (EAB & XVA), en esta última fecha se registró además otro ave de segundo invierno. Además, una de las aves de segundo invierno permaneció hasta el 27/02/2004 (todas las citas de EAB & XVA).

Temporada prenupcial

Se observó un ave de primer invierno en El Tranqueru (Carreño) el 28/03/2004 el 28/03/2004 (EAB & XVA).

Temporada postnupcial

Se registraron varias aves en este periodo: la primera fue un ave adulta en el Embalse de San Andrés el 12/10/2004 (LMAC), a la que siguió otra adulta en la Ría de La Villa (La Villa) el 05/11/2004 (AVG).

Posteriormente se registró un ave de primer invierno el 08/12/2004 en la Ría del Eo (A Veiga/Castropol/Ribadeo) (PFG), y el 14/12/2004 en Santa Gadia (Tapia) (EGS).

Segunda temporada invernal

El 18/12/2004 se localizaron entre la Playa de San Llorienzo y el Parque de Isabel la Católica (Xixón) un total de tres aves, dos adultas y una de primer invierno (EGS) que continuaron en 2005.

2005

Primera temporada invernal

A lo largo de esta temporada se localizaron varias aves en Xixón. Así, las invernantes llegadas en 2004, dos adultas y una

de primer invierno, permanecieron entre la Playa de San Llorienzo y el Parque de Isabel la Católica al menos hasta el 13/03/2005 (AGH, DLV, GRO, IPT, IMV, JZT, PJM & XCP), de ellas se quedaron una de las adultas y la de primer invierno hasta el 21/03/2005 (DLV), día en que se observó un segundo ejemplar de primer invierno (IMV). Por otro lado, se pudieron observar otras dos aves, una adulta y otra de primer invierno, en la zona de El Musel entre el 26/01/2005 y el 19/02/2005 (IMV). Por tanto, se registraron un total de 6 aves en la temporada.

Hubo varias observaciones aisladas en otras localidades: en la Ría de Avilés (Avilés/Goión) se registró un primer invierno el 12/01/2005 (EGS); en la Ría de La Villa (La Villa) un adulto el 06/02/2005 (AVM); en la Playa de Penarronda (Castropol/Tapia) otra adulta el 12/02/2005 (IPT & MJFM), vista de nuevo el 20/01/2005 (EGS); y de nuevo en la Ría de La Villa un primer invierno el 24/02/2005 (AVM).

Temporada prenupcial

De las tres aves presentes entre la Playa de San Llorienzo y el Parque de Isabel la Católica se quedaron una de las adultas y la de primer invierno hasta el 21/03/2005 (DLV), día en que se observó un segundo ejemplar de primer invierno (IMV).

En el Embalse de San Andrés (Xixón) se registró otro primer invierno el 18/03/2005 (DLV).

Temporada postnupcial

Se registró un ave de primer invierno en la Playa de Penarronda (Castropol/Tapia) el 27/11/2005 (PFG), y un subadulto en el Parque de Isabel la Católica (Xixón) el 21/12/2005.

Segunda temporada invernal

Entre el 29/12/2005 y el 31/12/2005 se registró un adulto entre Serantes (Tapia) y la Playa de Penarronda (Castropol/Tapia) (PFG)

2006

Primera temporada invernal

El ave adulta que se localizó en el occidente a finales de 2005 permaneció en la Playa de Serantes (Tapia) hasta el 22/02/2006 (GSG & PFG).

En la localidad tradicional de Xixón se registró un ave adulta en el Parque Isabel la Católica el 14/01/2006 (AVM), subiendo a dos adultos el 22/01/2006 (AVM) que permanecieron hasta el 10/03/2006 entre el parque y la vecina Playa de San Llorienzo (AVM, IPT & MAPT).

Temporada prenupcial

Se localizó un ave de primer invierno en la Playa de Bañugues (Gozón) el 08/03/2006 (MTRG & RFM); y un ave sin especificar edad en la Playa de Penarronda (Castropol/Tapia) del 12/03/2006 al 17/03/2006 (GSJ).

Por otra parte, en Xixón, uno de los adultos invernantes permaneció en el Parque Isabel la Católica hasta el 25/03/2006 (IPT, LMAC, MAPT), sumándose un ave de primer invierno entre el 18/03/2006 y el 25/03/2006 (ANN, DLV, IPT, JLAL, JVR & MAPT). En la Ría de Avilés (Avilés/Gozón) se registró un ave de primer verano el 13/05/2006 (DLV).

Segunda temporada invernal

A partir del 03/12/2006 entre la Playa de San Llorienzo y el Parque de Isabel la Católica (Xixón) se registra un ave adulta, sumándose un primer invierno desde el 23/12/2006 (JBP).

2007

Primera temporada invernal

De nuevo, se localizaron varias aves a lo largo de esta temporada en Xixón. Estas aves fueron detectándose progresivamente, siempre entre la Playa de San Llorienzo y el Parque de Isabel la Católica así que se trata de dilucidar las sucesivas fechas de llegada. Así, a las invernantes llegadas en 2006, un ave adulta y una de primer invierno, se sumó otro primer invierno a partir del 01/01/2007 (IMV), otro primer invierno el 11/01/2007 (IMV), un adulto el 25/01/2007 (JBP), un segundo invierno el 28/01/2007 (IMV) y dos adultos el 31/01/2007 (DLV). Por tanto en esta fecha se alcanza el

máximo de aves invernantes, con ocho (cuatro adultas, un 2º invierno y tres de 1º invierno). Hay que decir que estas aves nunca se ven juntas, el máximo conteo es de seis.

Estas ocho aves permanecieron por la zona aparentemente hasta el 06/03/2007 (CAU, DLV, IMV & JBU). Van desapareciendo de forma progresiva, que podría seguir la siguiente secuencia: el 10/03/2007 el segundo invierno y un adulto, el 13/03/2007 dos adultas y un primer invierno, el 09/04/2007 el adulto restante. Esta última fecha se produce el último registro de la temporada, dos aves de primer invierno, que son las últimas en dejar la zona de invernada (citas durante este periodo de DLV, FAB & IMV)

En otras localidades, se registra en la Playa La Griega (Colunga) un primer invierno el 09/01/2007 (AVG); y un ave adulta el 25 y 26/2007 en la Ría de Avilés (Avilés/Gozón) (IMV).

Temporada prenupcial

Un ave de primer invierno en la Ría de La Villa (La Villa) el 02/05/2007 (AVM).

Segunda temporada invernal

A partir del 10/12/2007 entre la Playa de San Llorienzo y el Parque de Isabel la Católica (Xixón) se registra un ave adulta (localizada por JBP con observaciones de IMV).

2008

Primera temporada invernal

Continúa el adulto invernante llegado en 2007 en Xixón, al que se suma un nuevo adulto a partir del 15/01/2008 (IMV & MGG). Estos dos adultos se registran entre la Playa de San Llorienzo y el Parque de Isabel la Católica hasta el 20/02/2008 (DAF, DLV, IMV, JGUE, JJR, JRO, MGG, MQB & PMFM), permaneciendo uno de ellos hasta el 10/03/2008 (IMV).

Segunda temporada invernal

El 28/12/2008 en la Playa de San Llorienzo (Xixón) se registran dos aves adultas (IMV).

2009

Primera temporada invernal

Continúan las dos aves adultas invernantes llegadas en 2008 en Xixón, que permanecen al menos hasta el 02/03/2009 (IDP, IMV, LAR & YMAR), y uno de ellos hasta el

10/03/2009 (LMAV). A estas dos aves se suma un primer invierno el 29/01/2009, primero en la Playa de L'Arbeyal (LAR & YMAR) y luego entre la Playa de San Llorienzo y el Parque de Isabel la Católica, registrándose hasta el 10/03/2008 (IDP & LMAV).

Temporada prenupcial

En el Parque de Isabel la Católica (Xixón) se observa un primer invierno el 06/04/2009 (PFP), quizá el mismo ejemplar invernante.

Temporada estival

Se registra una cita estival en el occidente, un ave de primer verano en la ría del Eo (A Veiga/Castropol) entre el 03/08/2009 y el 17/08/2009 (PFG).

2010

Primera temporada invernal

En contraste con temporadas anteriores sólo se detecta un ave invernante en Xixón, un adulto detectado el 23/01/2010, primero en El Rinconín (LAR & YMA) y luego entre la Playa de San Llorienzo y el Parque de Isabel la Católica, hasta el 04/03/2010 (CAU & PFP).

2011

Primera temporada invernal

El día 29/01/2011 en la Playa de Bañugues (Gozón) se registra un ave de primer invierno (DLV), permaneciendo hasta el 27/03/2011 (DLV, LAR, LFG, MGG, MQB, MTRG, RFM, XCP & YMAR).

También se registró un ave en Xixón, aunque llegó tarde: en el Parque Isabel la Católica un ejemplar de primer invierno el 25/02/2011 (DLV), que continuó hasta el 20/03/2011 (ALSO, FLO, JALH, JOCO, PFP & SBO).

Temporada postnupcial

Varias aves se observan durante esta temporada. En primer lugar, en el Parque de Isabel la Católica (Xixón) se observa un primer invierno el 12/11/2011 (LAR & YMAR), que continúa el resto de la temporada (PFP).

En la Ría de Avilés (Avilés/Goión) otro ejemplar de primer invierno se observa entre el 12/12/2011 y el 20/12/2011 (MQB).

El día 16/12/2011 en la Playa de Bañugues (Gozón) se registra un ave de primer invierno (MTRG & RFM).

Segunda temporada invernal

El ave llegada en noviembre a Xixón permanece hasta fin de año (ICG & PFP).

2012

Primera temporada invernal

Continúa el ave de primer invierno llegada en 2011 en Xixón, al que se suma un adulto a partir del 14/01/2012 (IDP). Los dos ejemplares se registran entre la Playa de San Llorienzo y el Parque de Isabel la Católica hasta el 23/02/2012, aunque el primer invierno permanece un poco más, hasta el 28/02/12 (EGS, IDP, JLAL, JVS, LAAU, LPF, PFP, SSG, TLL & YMAR).

En la Ría de Avilés (Avilés/Goión) el individuo de primer invierno registrado el año anterior se observa de nuevo el 08/01/2012 y el 19/01/2012 (MQB). Este ejemplar anduvo errático y se presentó en otras localidades cercanas, en la Playa de Santa María (Castrillón) el 16/01/2012 (FBG), y en el Embalse de Tresona (Corvera) el 03/02/2012 (JVR). Un poco más tarde, en la Playa de Bañugues (Gozón), se anota un primer invierno el 25/02/2012 que bien podría ser este mismo individuo (JVR & XCP).

Temporada postnupcial

En el Parque de Isabel la Católica (Xixón) se anota un segundo invierno el 02/12/2012 (PFP), que continúa el resto de la temporada (PFP). En el puerto de El Musel (Xixón) se registra un ave de primer invierno el 16/12/2012 (DLV).

Segunda temporada invernal

El ave de segundo invierno llegada a Xixón permanece hasta el 29/12/2012 (CAU, JLAS, LAAU, PFP, RMU & RMF)

2013

Primera temporada invernal

El día 28/01/2013 en el Parque de Isabel la Católica (Xixón) se registra un ave de primer invierno (LAAU), con alguna observación posterior (JVS). Se suma un segundo ejemplar de primer invierno el 23/02/2013 (LAR & YMA) y un tercero (también de primer invierno) el 10/03/2013 (LAR & YMA), volviendo a registrarse sólo dos al día siguiente (PFP), por lo que es probable que este tercer ejemplar se encontrase ya en paso migratorio.

Por otro lado, en la Playa de Bañugues (Gozón) se anota un primer invierno el 14/02/2013 (JAGC) que continúa el resto de la temporada (JAGC, MQB, MTRG, RFM, &

XCP).

Temporada prenupcial

Las dos aves de primer invierno de Xixón continuaron al menos hasta el 09/04/2013, entre el Parque de Isabel la Católica y la desembocadura del Piles (DGO, PFP & XCP), con solo una ya hasta el 24/04/2013 (LAR, PFP & YMA).

El ejemplar de primer invierno invernante en la Playa de Bañugues (Gozón) se registra hasta el 05/04/2013 (DGO, JAGC, MQB, MTRG, RFM & XCP). De forma paralela, otro individuo de primer invierno se registra en el concejo de Gozón, primero el 14/03/2013 en el Cabo Peñas, y a continuación en la propia Playa de Bañugues los días 15/03/2013 y 16/03/2013, sumándose al ejemplar habitual (JAGC, MTRG & RFM).

Durante esta misma temporada se registra un ave de primer invierno en una localidad no habitual, la Playa de San Pedro la Ribera (Cuideiru) el 31/03/2013 (MQB).

Temporada postnupcial

Los días 22/11/2013 y 23/11/2013 se registra un ave en Punta la Vaca (Gozón), probablemente el mismo ejemplar en ambos casos (EGS & JVR).

Por otro lado, se detecta un ejemplar adulto en el Parque de Isabel la Católica el 08/12/2013 que continúa el resto de la temporada (PFP).

Segunda temporada invernal

El ave adulta llegada a Xixón permanece hasta final de temporada (MECV & PFP), anotándose un segundo adulto el 27/12/2013 (PFP).



Bañugues, 25/12/2013 ©JAGC

En la Playa de Bañugues (Gozón), localidad habitual los últimos años, se anota un primer invierno el 24/12/2013 (XCP) que continúa el resto de la temporada (MTRG & RFM).

2014

Primera temporada invernal

En Xixón, el adulto llegado el año anterior es durante esta temporada el único ejemplar invernante, registrándose entre la el Parque de Isabel la Católica y la desembocadura del Piles hasta el 27/02/2014 (CAU, BBC, GGM, LAAU, LAR, JVS, LAAU, MTRG, PFP, RFM & YMAR).

El ejemplar de primer invierno invernante en Bañugues se registró hasta el 17/02/2014 (MTRG & RFM).

Finalmente, en una localidad poco habitual, la Playa'l Picu (Sotu'l Barcu) se anota un primer invierno el 02/02/2014 (FBG).

Temporada prenupcial

Sólo un registro esta temporada, un ave en la Ría d'Avilés (Avilés Gozón) el 16/12/2014 (FBG).

2015

Primera temporada invernal

En Xixón, la especie llegó bastante tarde para lo que es habitual en los últimos años, y además permaneció por un periodo más breve. Un ejemplar adulto se detecta el 09/01/2015 (IDP) registrándose entre la el Parque de Isabel la Católica y la desembocadura del Piles hasta el 08/02/2015 (LAAU, LAR, JVS, PFP, XCP & YMAR).

El segundo ejemplar invernante registrado esta temporada lo fue en la Ría'l Nalón , (Muros/Sotu'l Barcu), y se trató de un primer invierno que se detectó el 15/02/2015 (LAAU) y se observó hasta el 15/03/2015 (EGS, FBG, LAAU, MQB, & XCP).

Temporada postnupcial

Un registro en esta temporada: un segundo invierno en la Ría'l Nalón (Muros/Sotu'l Barcu), el 06/12/2015 (IBM & RMF)

Segunda temporada invernal

Un ave adulta llega a Xixón el 25/12/2015 (LAR & YMA), en la desembocadura del Piles, y permanece hasta final de temporada (ISB).

2016*Primera temporada invernal*

Por tercera temporada consecutiva, el único ejemplar invernante registrado en Xixón es un ave adulta. Así, el individuo llegado el año anterior se observó entre la el Parque de Isabel la Católica y la desembocadura del Piles hasta el 23/02/2016 (ARG, CAU, LAAU, LAR, LCFB, XCP & YMAR).

El segundo ejemplar invernante registrado esta temporada lo fue en la Ría de Navia, (Cuaña/Navia), y se trató de un segundo invierno que se detectó el 19/02/2016 (MQB & RMF) y se observó de nuevo el 19/03/2016 (EGS & XCP).

Temporada prenupcial

Un registro en esta temporada: un primer invierno en la Playa de Bañugues (Gozón), detectado el 06/11/2016 (JAGC) y que permanece hasta el final de temporada (DLV, JVR, MTRG, RFM & XCP).

2017*Primera temporada invernal*

Como hecho destacado, por primera vez en muchas temporadas no se detectó ningún ejemplar invernante en la bahía de Xixón.

Sí se anotan invernantes en otras zonas del litoral. Así, el ejemplar de primer invierno llegado en 2016 a Bañugues (Gozón) se registró hasta el 12/03/2017 (JAGC, JAGF, MTRG & RFM).

En la Ría de Ribesella (Ribesella) se observó otro primer invierno el día 27/01/2017 (AVM), permaneciendo allí hasta el 12/03/2017 (AVM, CAU & EGS).

Temporada prenupcial

Se registran dos ejemplares de primer invierno en la costa occidental: el primero en la Ría de Navia, (Cuaña/Navia) el 12/03/2017 (EGS), y el segundo en Salave (Tapia) el 13/03/2017 (EGS). A pesar de la proximidad geográfica ambos individuos son diferentes.

Por otro lado, se detectó un ave de primer invierno el 17/03/2017 en Xixón (LAR & YMA), que permanece unos días hasta el 30/03/2017, entre el Parque de Isabel la Católica y la desembocadura del Piles (JVS, LAR & YMA).

Segunda temporada invernal

Un ave de primer invierno llega al Parque

Ferrera (Avilés) el 16/12/2017 (JAGC), donde permanece hasta final de temporada (JAGC, MQB & RFMO).

2018*Primera temporada invernal*

El único invernante registrado durante la temporada es el ave de primer invierno llegado en 2017 al Parque Ferrera (Avilés), donde permanece hasta final de temporada (JAGC). Este ejemplar se detectó en la vecina Ría de Avilés (Avilés/Goión) el 22 y 23/02/2018 (JAGC) y el 01/03/2018 (FBG).

Temporada prenupcial

El ave de primer invierno del Parque Ferrera en Avilés permaneció al menos hasta el 28/04/2018 (JAGC).

Por otro lado, en paso prenupcial se detecta el único ejemplar del año en Xixón: en el Parque de Isabel La Católica un ave adulta el 10/03/2018 (JAGP).

Segunda temporada invernal

Un ave de segundo invierno llega al Parque Ferrera (Avilés) el 15/12/2018 y permanece hasta final de temporada (JAGC). Se trata con mucha probabilidad del mismo ejemplar de la temporada anterior.



Avilés, diciembre 2018 ©JAGC

2019*Primera temporada invernal*

Por segunda temporada consecutiva, el único invernante registrado es el ave del Parque Ferrera (Avilés) llegada en 2018 ya en su segundo invierno, donde permanece hasta final de temporada (GLM, JAGC, JAX, MQB, GLM & SV).

Temporada prenupcial

El ave de segundo invierno del Parque Ferrera en Avilés permaneció al menos hasta el 07/04/2019 (JAGC & MQB).

Por otro lado, como el año anterior en paso prenupcial se detecta el único ejemplar del año en Xixón: entre el Río Piles y el Parque de Isabel La Católica un primer invierno el 15/04/2019 (CAU), permaneciendo al menos hasta el 27/05/2019 (CAU, IBM, IMV, JVS & TLL).

Temporada postnupcial

Por tercer año consecutivo llega un ave al Parque Ferrera (Avilés) el 30/11/2019 (JAGC) y permanece hasta final de temporada (JAGC & IBM).

Segunda temporada invernal

El ave de Avilés permanece hasta final de temporada en el Parque Ferrera (JAGC). Se observa también en la vecina Ría de Avilés (Avilés/Gozón) (MQB & RFMO; IGU & MLE).

Se registra además un ave de segundo invierno en Villamil (Tapia) el 28 y 29/12/2019 (PMGG).

2020*Primera temporada invernal*

El ejemplar presente desde 2019 en el Parque Ferrera (Avilés) continuó en la zona hasta al menos el 23/01/2020 (JAGC & VICA).

Un ave adulta en A Calostra (Tapia) el 05/01/2020 (MQB & RFMO).

Además, en la Playa de Bañugues (Gozón) el 24/01/2020 se observó un ave de primer invierno el 24/01/2020 (JATL), que estuvo presente en la zona hasta al menos el 19/03/2020 (DLV, JAGC, JATL, MQB, MASC, MTRG & RFM) dentro ya de la temporada prenupcial, y un ave adulta el 29/02/2020 (MTRG).

Temporada prenupcial

Además del ejemplar visto en Bañugues hasta el 19/03/2020, en la Playa de san Llorienzo (Xixón) se observó un ejemplar de primer invierno el 13/03/2020 (IMV).

Segunda temporada invernal

El ave asidua del Parque Ferrera (Avilés) regresó, ya como adulta, el 20/12/2020 (JAGC) continuando hasta 2021.

2021*Primera temporada invernal*

El ave adulta del Parque Ferrera (Avilés) estuvo presente al menos hasta el 15/01/2021 (CAU, IBM, JAGC, MASC, MQB & VICA).

En la Playa de Bañugues (Gozón) se localizó un ave adulta el 17/01/2021 (MASC) se continuó viéndose hasta el 20/03/2021 (DLV, JAGC, JATL, MASC, MGCV, MQB, MTRG & RFM) ya en la temporada prenupcial.

Además, el 26/02/2021 apareció un ave de 2º invierno (MGV) que continuó con el adulto hasta al menos el 16/03/2021 (DLV, JAGC, MASC, MGCV, MQB, MTRG & RFM). Este ejemplar se vio en la Playa d'Aramar, Bocines (Gozón) el 09/03/2021 (MASC).

Segunda temporada invernal

El 03/12/2021 se vio un primer invierno en la Playa de Bañugues (Gozón; SMGP), donde se vio hasta el 10/12/2021 (CAU, JAGC & MGCV).

El adulto del Parque Ferrera (Avilés) regresó el 12/12/2021 (JAGC), donde estuvo hasta 2022 (JAGC).

2022*Primera temporada invernal*

El ave del Parque Ferrera (Avilés) estuvo hasta, al menos, el 20/03/2022 (IBM, JAGC), viéndose en varias ocasiones en la Ría de Avilés.

En el entorno de la Playa de Bañugues (Gozón) se vio un ave adulta (la de Avilés) entre el 08/01/2022 (MASC) y el 10/03/2022, y la misma en Cabu Peñes los días 28/02/2022 (JATL) y 18/03/2022 (MTRG & RFM).

Por último, en la Playa de san Llorienzo (Xixón) se localizó un ave adulta diferente el 15/02/2022 (JAAL).

Segunda temporada invernal

Un ave de primer invierno localizada en la Playa de Bañugues (Gozón) el 19/11/2022 (MASC) y presente hasta el 24/12/2022 (JATL, JVR, LMAC, MASC, MECV, MTRG & RFM).

Sendas aves de primer invierno en en la Playa de Arnao (Castropol) el 20/11/2022 (PMGG) y la Playa de san Llorienzo (Xixón) el 22/11/2022 (IMV).

El ejemplar adulto aquerenciado al Parque Ferrera (Avilés) se vio el 02/12/2022 (FJG), siguió en Avilés/Gozón hasta 2023.

2023*Primera temporada invernal*

El ave del Parque Ferrera (Avilés), esta temporada se vio más veces en la Ría de Avilés, la última fecha recibida fue el 20/03/2023 (LMMG), ya en temporada prenupcial.

El 10/01/2023 se vio ave adulta diferente a la de Avilés en la Playa de Bañugues (DLV & MASC).

El 10/01/2023 se vio un primer invierno en la Playa de Serantes (Tapia; MTRG & RFM), el 19/02/2023 en esa misma localidad se vio un adulto (AAF) y un primer invierno (AFF & PMGG), y el 28/02/2023 se vio el primer invierno en Arnao (Castropol; PMMG).

En la Ría de Ribesella el 14/01/2023 se localizó un primer invierno (AVM), que seguiría por la zona hasta al menos el 11/02/2023 (AVM, JATL, MLD, NLJ & SHL)

Temporada prenupcial

Un ave de primer invierno el 13/03/2023 primero en Cabu Peñes y luego en la Playa de Bañugues (DLV), vista nuevamente el 16/03/2023 (MTRG & RFM).

El 28/04/2023 se vio un ave de primer invierno en la Playa de san Llorienzo (Xixón; ABRS & IMV), estuvo presente hasta el 19/05/2023 (GEV, IBM & IMV).

Segunda temporada invernal

En la Ría de Ribesella regresó el ave que invernó en la primera etapa del año, ya como segundo invierno, el 21/12/2023 (CCAL), estuvo presente hasta 2024 (AVM).

El adulto de Avilés, este año se localizó en la cola de la Ría de Avilés 30/12/2023 (SMGP), estuvo vinculada al estuario hasta 2024.

Observadores:

Adolfo Villaverde Garrido (AVG)
 Adrián Vigil Morán (AVM)
 Alberto Acero Feito (AAF)
 Alberto Somoza (ALSO)
 Alfredo Benjamin Ramírez Sancho (ABRS)
 Anabel & Geoff Harries (A&GH)
 Carlos Callejón (CCAL)
 César Manuel Álvarez Lao (CMAL)
 Clemente Álvarez Usategui (CAU)
 Conchi Ovín Ania (COAN)
 Daniel López Velasco (DLV)
 David Álvarez Fernández (DAF)
 David Díaz Delgado (DDD)
 David Pascual Stevens (DPS)
 Delfín González Fernández (DFG)
 Elías García Sánchez (EGS)
 Fernando Jubete Guzón (FJG)
 Ferrán López (FLO)
 Francisco Baena García (FBG)
 Gilberto Sánchez Jardón (GSJ)
 Ignacio Blanco Menéndez (IBM)
 Ignacio Castela González (ICG)
 Ignacio Menéndez Vega (IMV)
 Isolino Pérez Tuya (IPT)
 Javier Alvargonzález (JAAL)
 Jorge Valella Robledo (JVR)
 José Ángel Lahoz (JALH)
 José Antonio García Cañal (JAGC)
 José Antonio García Fernández (JAGF)
 José Antonio Tielve López (JATL)
 José Cobo (JOCO)
 Juan Hevia (JUHE)
 Laureano Álvarez Ramos (LAR)
 Luis Aurelio Álvarez Usategui (LAAU)
 Luis Manuel Alonso Cuetos (LMAC)
 Manuel Antonio Fernández Pajuelo (MAFP)
 Manuel Antonio Suárez Caballero (MASC)
 Manuel Enrique Carballal del Valle (MECV)
 Manuel Quintana Becerra (MQB)
 María Teresa Reigada García (MTRG)
 Miguel López Domínguez (MLD)
 Nicolás López Jiménez (NLJ)
 Luis Miguel Madrid González (LMMG)
 Pablo Fernández García (PFG)
 Pablo Fernández Pérez (PFP)
 Pablo Miki García González (PMGG)
 Pedro J Menéndez (PJM)
 Ramón Fernández Revuelta (RFR)
 Roberto Menéndez Ferré (RMF)
 Rosario Fernández Montaña (RFMO)
 Rubén Fernández Martínez (RFM)
 Salvador Melchor García Pérez (SMGP)
 Sergi Bosh (SBO)
 Sergio Hoces Lucena (SHL)
 Victor Campa i(VICA)
 Xuan Cortés Pérez (XCP)
 Xurde Acebrás del Hoyo (XAH)
 Xurxo Piñeiro Álvarez (XPA)
 Yolanda Marcos Aparicio (YMA)